

XL



MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.

SPREADING /BEAUTY



atlas concorde



Atlas Concorde is a global specialist in premium porcelain and wall tiles for every style and application in residential, commercial and public architecture. Being global specialists means excellence in the level of design and technology in each type of surface, making it possible to always offer designers and end users the best solution for each application.

Atlas Concorde è specialista globale in superfici ceramiche d'eccellenza per ogni stile e applicazione nell'architettura residenziale, commerciale e pubblica. Essere specialisti globali significa eccellere per livello di design e tecnologia in ciascun tipo di superficie, così da offrire sempre ai progettisti e agli utilizzatori finali la soluzione migliore per ogni applicazione.

XL

COLOURED BODY
PORCELAIN TILES
GRES PORCELLANATO
COLORATO IN MASSA
Grès cérame coloré
dans la masse
Durchgefärbtes
Feinsteinzeug
Gres porcelánico
coloreado en masa
Керамический гранит
окрашенный в массе



XL

Spectacularly large porcelain tiles raise the beauty of this material to a greater scale, giving a wholly original and unexpected horizon to the interior and exterior contemporary architecture.

Spettacolari lastre in gres porcellanato espandono la bellezza della materia a una dimensione più ampia, dove lo spazio conferisce un orizzonte scenografico inedito agli ambienti interni ed esterni dell'architettura contemporanea.

ATLAS CONCORDE SPREADING /BEAUTY

XL confers all the beauty, richness and quality of Atlas Concorde's porcelain tiles to a larger format, where everything is possible.

XL porta tutta la bellezza, la ricchezza, la qualità del gres porcellanato Atlas Concorde in una dimensione più ampia, dove tutto è possibile.

EXTRA-LARGE SIZES
FORMATI EXTRA-LARGE



atlasconcorde



atlasconcorde

ATLAS CONCORDE /LA BELLEZZA AMPLIFICATA

ATLAS CONCORDE LA BEAUTE S'ETEND XL transporte toute la beauté, la richesse et la qualité du grès cérame Atlas Concorde dans une grande dimension où tout est possible. **ATLAS CONCORDE IMMER GRÖßERE SCHÖNHEIT** XL überträgt die ganze Schönheit, Reichtum und Qualität des Feinsteinzeugs von Atlas Concorde in eine größere Dimension, in der alles möglich ist. **ATLAS CONCORDE LA BELLEZZA QUE SE AMPLÍA** Las placas XL de gres porcelánico de Atlas Concorde trasladan toda la belleza, la riqueza, la calidad a una dimensión más amplia, donde todo llega a ser posible. **ATLAS CONCORDE БОЛЬШЕ КРАСОТЫ** XL переносит красоту, богатство, качество керамогранита Atlas Concorde в более широкое измерение, где все возможно.

EXTRA-LARGE SIZES FOR ADDED PERFECTION

atlas concorde

The meticulous attention to detail even in this larger format is at the basis of Atlas Concorde's designs, replicated in flawless surfaces that highlight the precision of the graphic design and the depth of the natural material of inspiration.

Anche nel grande formato la meticolosa cura del dettaglio che ha reso inimitabile il design Atlas Concorde trova conferma in superfici perfette per precisione del disegno e profondità dell'effetto materico di ispirazione.

atlas concorde

GRANDE FORMATO /DETAGLIO PERFETTO

GRAND FORMAT, DÉTAILS PARFAITS Le grand format présente lui aussi le soin méticuleux apporté aux moindres détails, qui a rendu unique le design Atlas Concorde, avec des surfaces parfaites tant pour la précision du dessin que pour la profondeur de l'effet conféré par la matière d'inspiration. **GROSSES FORMAT, PERFEKTION IM DETAIL** Auch im Großformat zeigt sich die extreme Sorgfalt, die das Design von Atlas Concorde so unnachahmlich macht. Perfekte Oberflächen dank hochpräziser Muster und großer optischer Tiefe, mit der das als Vorbild dienende Material nachgebildet wird. **FORMATO GRANDE, DETALLE PERFETTO** También el formato grande ofrece una atención meticolosa a los detalles, lo que ha hecho que el diseño de Atlas Concorde sea inimitable por su diseño preciso y por la profundidad del efecto de la materia de inspiración. **БОЛЬШОЙ ФОРМАТ, СОВЕРШЕНСТВО ДЕТАЛЕЙ** Тщательная ухоженность деталей делает дизайн Atlas Concorde неподражаемым: совершенство большой поверхности видна также в точности и глубине рисунка, перенятого у исходного материала.

atlas concorde

DIFFERENT /LOOKS FOR ANY ARCHITECTURAL STYLE

DIVERSI/LOOK PER OGNI
STILE ARCHITETTONICO

DIFFÉRENTS LOOKS POUR CHAQUE STYLE ARCHITECTURAL XL est un système de surfaces intégré qui répond à toutes les exigences du design d'intérieur contemporain avec une gamme variée de solutions esthétiques. **FÜR JEDEN BAUSTIL EIN ANDERER LOOK** XL ist ein integriertes Flächensystem, das mit einer Reihe differenzierter optischer Lösungen allen Ansprüchen des zeitgenössischen Innendesigns gerecht wird. **ASPECTOS DIFERENTES PARA CADA ESTILO ARQUITECTÓNICO** XL es un sistema integrado de superficies que cumplen con todos los requisitos del diseño de interiores contemporáneo con un rico abanico estético de soluciones. **РАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ СТИЛЕЙ** XL – комплексная система облицовки, которая благодаря разнообразным эстетическим решениям помогает реализовать любые дизайнерские замыслы.

atlas concorde

XL is an integrated tile system that addresses all requirements in contemporary interior design, proposed in an extensively varied range of aesthetic solutions.

XL è un sistema di superfici integrato, che risponde a tutte le esigenze dell'interior design contemporaneo con una gamma differenziata di soluzioni estetiche.

MARBLE LOOK

CONCRETE LOOK

TERRAZZO LOOK

STONE LOOK

XL FORMAT FOR AN IMPECCABLE /TOTAL LOOK

The perspective of the large-scale format greatly increases its possible applications within all architectural settings for interior design and wherever a project features a bold total look, with no reservations.

La prospettiva del grande formato moltiplica le possibilità applicative in tutti gli ambiti dell'architettura, dell'interior design e ovunque il progetto richieda la personalità di un total look senza compromessi.



LARGE ARCHITECTURAL SPACES

Grandi spazi architettonici



EXTERIOR BUILDING FACADES

Facciate esterne di edifici



FORMATO XL PER UN PERFETTO /TOTAL LOOK

FORMAT XL POUR UN TOTAL LOOK PARFAIT La perspective du grand format multiplie les possibilités d'application dans tous les secteurs de l'architecture, de la décoration d'intérieur, et partout où le projet exige un total look sans compromis. **DAS FORMAT XL FÜR DEN PERFEKTEN TOTAL LOOK** Die Perspektive des großen Formats vervielfacht die Verwendungsmöglichkeiten in allen Bereichen der Architektur und des Innendesigns. Und überall dort, wo ein Projekt einen kompromisslosen Total look mit viel Persönlichkeit verlangt. **FORMATO XL PARA UN LOOK PERFECTO** La perspectiva del formato grande multiplica las posibilidades de aplicación en todos los sectores de la arquitectura, de la decoración de interiores y de todos los proyectos que requieran ambientes total look sin compromisos. **ФОРМАТ XL ДЛЯ ЦЕЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВ** Большой формат можно укладывать в больших архитектурных пространствах, в интерьерах и всюду, где дизайнерский проект бескомпромиссно требует цельности и единства стиля.

FLOOR&WALL INTERIORS

Pavimenti e rivestimenti interni



FURNISHING ELEMENTS

Elementi di arredo

Marvel Calacatta Extra
120x240 Lappato / Polished

atlas concorde

PRESTIGIOUS
/INSPIRATION
FROM **MARBLE**
BEYOND TIME

/MARBLE LOOK

Marvel Edge Imperial White
120x120 Lappato / Polished
Marvel Edge Gris Supreme
120x120 Lappato / Polished
Marvel Edge Red Luxury
75x150 Lappato / Polished



DAILY
/LUXURY



atlas concorde

/MARBLE LOOK

Practical and durable tiles for stage settings to be enjoyed every day.
Praticità e resistenza per scenografie da vivere tutti i giorni.

Praticité et résistance pour des scénographies à vivre au quotidien. /
Funktionalität und Beständigkeit, um Tag für Tag von Schönheit umgeben zu sein. /
Practicidad y resistencia para escenografías ideales durante la vida cotidiana. /
Практичность и стойкость для роскошной обстановки.



/MARBLE LOOK

Marvel Stone Bianco Dolomite
120x240 Lappato / Polished
Marvel Edge Absolute Brown
120x240 / Lappato / Polished
Marvel Edge Red Luxury
75x150 Lappato / Polished



DELUXE
/COMFORT





Des grands formats au design et aux performances parfaites pour les projets de l'hospitalité. / Große Formate, in Design und Performance perfekt für Projekte im Gastgewerbe. / Tamaños grandes de diseño perfecto y elevadas características técnicas para los proyectos de áreas de recepción. / Большой формат идеален для дизайна пространств, предназначенных для приема гостей.

Extra-large tiles orchestrate outstanding design and performance in hospitality projects.
Grandi formati perfetti per design e performance nei progetti dell'ospitalità.



/MARBLE LOOK

Marvel Edge Absolute Brown
120x240 Lappato / Polished
Marvel Edge Elegant Sable
120x240 Lappato / Polished
Marvel Edge Gold Onyx
75x150 Lappato / Polished



atlas concorde

PERFECT
/HOSPITALITY





atlas concorde

The large format exalts the luxuriously luminous effect of marble.

Il formato ampio esalta l'estetica lussuosa e luminosa dell'effetto marmo.

Le grand format exalte l'esthétisme lumineux et luxueux de l'effet marbre. / Im Großformat erstrahlt die luxuriöse Marmoroptik in ihrem ganzen Glanz. / El formato grande eleva la estética lujosa y luminosa del efecto mármol. / Большой формат эффектно подчеркивает роскошную фактуру мрамора.



atlas concorde

/MARBLE LOOK

Marvel Edge Absolute Brown
120x240 Lappato / Polished
Marvel Edge Imperial White
120x240 Lappato / Polished



EXCLUSIVE
**/BUSINESS
SETTING**





atlas concorde

La beauté du grès cérame effet marbre demeure inaltérée au fil du temps.
/ Die Schönheit des Feinsteinzeugs mit Marmoroptik bleibt auf Dauer unverändert erhalten. / La belleza del gres porcelánico efecto mármol permanece inalterada a lo largo del tiempo. / Красота керамогранита под мрамор сохраняется во времени.

The beauty of marble-look porcelain tiles remains unaltered over time.

La bellezza del gres porcellanato a effetto marmo si mantiene inalterata nel tempo.



atlas concorde

/MARBLE LOOK

Marvel Calacatta Extra
120x240 / 120x120 Lappato / Polished
Marvel Grey Stone
120x240 Lappato / Polished
Marvel Grey Stone Mosaico 3D
30x30 Lappato / Polished



**MESMERIZING
/SHOPPING
MALL**





Contemporary inspirations run through every detail of the architecture.

La contemporaneità dell'ispirazione connota ogni elemento architettonico.

La contemporanéité de la matière d'inspiration caractérise chaque élément architectural. / Eine zeitgemäße Inspiration prägt jedes Bauelement. / La contemporaneidad del material de inspiración caracteriza cada elemento arquitectónico. / Каждый архитектурный элемент отмечен современной стильностью.



/MARBLE LOOK

Marvel Edge Royal Calacatta
120x120 Lappato / Polished
Marvel Edge Absolute Brown
120x240 / 120x120 Lappato / Polished
Marvel Edge Agata Azul
75x150 Lappato / Polished
Marvel Edge Gold Hex Brown Calacatta
25,1x29 Lappato / Polished



THE
/ALLURE
OF SHOPPING





atlas concorde

The mirror finish lapping of the porcelain tiles emphasizes their graphic perfection.
La lappatura a specchio del gres porcellanato esalta la perfezione grafica.

Le polissage miroitant du grès cérame exalte la perfection graphique.
/ Die spiegelblanke Lappung des Feinsteinzeugs hebt die grafische Perfektion hervor. / El lapeado reflectante del gres porcelánico ensalza la perfección gráfica. / Зеркально-блестящая лапатированная поверхность подчеркивает совершенство рисунка.



atlas concorde

/MARBLE LOOK

Marvel PRO Crema Delicata
120x120 Lappato / Polished
Marvel Grey Stone
120x120 Lappato / Polished
Marvel PRO Crema Delicata Mosaico 3D
30x30 Lappato / Polished



**WARM
/FEELINGS**





XL gives designers the maximum flexibility in planning public spaces.

XL garantisce massima flessibilità compositiva nei progetti degli spazi pubblici.

XL garantit la plus grande flexibilité de composition pour les projets d'espaces publics. / XL garantiert maximale Flexibilität bei der Komposition von Projekten für öffentliche Bereiche. / XL garantiza la máxima flexibilidad de composición en los proyectos de las áreas públicas. / XL дает возможность создавать оригинальные композиции в общественных пространствах.

/MARBLE LOOK

Marvel Calacatta Extra
120x240 / 120x120 Lappato / Polished
Marvel PRO Crema Delicata
120x240 Lappato / Polished
Marvel PRO Mosaico Esagono Multicolor Warm
30x35 Lappato / Polished



FULL-ON
/RELAXATION



La beauté de la surface résiste à la lumière sans subir aucune variation au fil du temps. / Die Schönheit der Oberfläche hält Licht und Zeit stand. / La belleza de la superficie resiste a la luz sin deteriorarse con el paso del tiempo. / Красота поверхности не выцветает и не изменяется с течением времени.

Tiles with beautiful surfaces that are not damaged by light and do not alter over time.
La bellezza delle superficie resiste alla luce e non subisce variazioni nel tempo.



/MARBLE LOOK

Marvel Stone Carrara Pure
120x240 Lappato / Polished
Marvel Grey Stone
120x240 Lappato / Polished
Marvel Stone Carrara Pure Mosaico Esagono 3D
28,2x35,3 Lappato / Polished



COORDINATED
BUSINESS
/SPACES





La finition polie aux multiples reflets élargit la perspective des espaces. / Die geläppte Oberfläche lässt den Raum mit ihren unendlichen Reflexen perspektivisch größer wirken. / El acabado lapeado de múltiples reflejos amplía la perspectiva de los ambientes. / Глянцевая лаппатированная поверхность визуально расширяет пространства.

The infinitely sparkling lapped finish expands the perspective and widens spaces visually.
La finitura lappata dagli infiniti riflessi amplia la prospettiva degli ambienti.



/MARBLE LOOK

Marvel Grey Stone
120x240 Lappato / Polished
Marvel PRO Statuario Select
120x240 Lappato / Polished



**ARCHITECTURAL
/LANDSCAPES**





atlas concorde

Marvel Calacatta Extra
120x240 / 120x120 Lappato / Polished
Marvel Grey Stone
120x240 / 120x120 Lappato / Polished



atlas concorde

TIMELESS
/BEAUTY

/MARBLE LOOK

The large tile formats can be used on tables, panels and to create cubes and various elements of furnishing.
I grandi formati consentono di rivestire tavoli, quinte e volumi d'arredo.

Les grands formats permettent d'habiller les tables et tous les autres volumes de décoration. / Mit den großen Platten lassen sich Tische, Dekorwände und andere dekorative Elemente im Raum verkleiden. / Los formatos grandes son apropiados para revestir mesas, elementos y volúmenes de decoración. / Большие форматы позволяют целно оформлять столешницы, перегородки, предметы интерьера.



/MARBLE LOOK

Marvel PRO Statuario Select
120x240 / 120x120 Lappato / Polished
Marvel Grey Stone
120x240 Lappato / Polished
Marvel PRO Noir St. Laurent
75x150 Lappato / Polished



MAJESTIC
/ARCHITECTURES



/MARBLE LOOK

The large formats are stain-proof, are undamaged by chemical agents and are resistant to acids.

Le grandi lastre non si macchiano, resistono agli agenti chimici e al contatto con gli acidi.

Les grandes plaques résistent aux taches, aux agents chimiques et au contact d'acides. / Die großen Platten verflecken nicht, und sind chemikalien- und säurebeständig. / Las placas de tamaño grande son resistentes a las manchas, a los agentes químicos y al contacto con los ácidos. / Большие плиты устойчивы к пятнам, химикатам, кислотам.



/MARBLE LOOK

- Marvel PRO Statuario Select
120x240 Lappato / Polished
- Marvel PRO Grey Fleury
75x150 Lappato / Polished
- Marvel PRO Grey Fleury Macchia Aperta
75x150 Lappato / Polished
- Marvel PRO Noir St. Laurent
75x150 Lappato / Polished



atlas concorde

UNFORGETTABLE
/LEISURE-TIME



atlas concorde



atlas concorde



atlas concorde

With their superb quality, porcelain tiles outperform natural materials.

Le alte prestazioni del gres porcellanato superano la materia naturale.

Les hautes performances du grès cérame vont bien au-delà de la matière naturelle. / Die hohen Leistungen des Feinsteinzeugs übertreffen jene des natürlichen Materials. / El alto rendimiento del gres porcelánico va más allá del material natural. / Эксплуатационные качества керамогранита выше, чем у природного материала.

Marvel Gems Terrazzo Grey
120x240 Lappato / Polished

atlas concorde

**/TERRAZZO
LOOK**
MASTERPIECE
IN BEAUTY

/TERRAZZO LOOK

Marvel Gems Terrazzo White
120x240 Lappato / Polished
Marvel Gems Terrazzo Grey
120x240 Lappato / Polished
Marvel Stone Carrara Pure
120x120 Lappato / Polished



A
/DECLARATION
OF STYLE





A total look bringing together surfaces and furnishings in a complete freedom of expression.

Total look tra superfici e arredi per la massima libertà espressiva.

Total look entre les surfaces et la décoration pour la plus grande liberté d'expression. / Total Look aus Oberflächen und Einrichtungselementen, die größte Ausdrucksfreiheit bieten. / "Total look" entre superficies y decoración dando paso a la máxima libertad de expresión. / Единый стиль покрытий и предметов интерьера.



Kone Grey
120x120 Matt / Matte

atlas concorde

INSIDE
INTERIOR DESIGN
INSPIRED BY
/STONE

/STONE LOOK

- Marvel Stone Cardoso Elegant
120x240 Matt / Matte
- Marvel Stone Clauzetto White
120x240 / 120x120 Matt / Matte
- Marvel Stone Basaltina Volcano
120x240 / 120x120 Matt / Matte
- Marvel PRO Statuario Select
120x240 Lappato / Polished



**VIBRANT
/LOBBY**





atlas concorde

**Easy to upkeep and effortless to clean
in any location.**

Facilità di manutenzione e pulizia
in ogni contesto.

Facilité d'entretien et de nettoyage dans tous les contextes. / Einfache
Pflege und Reinigung in jedem Kontext. / De fácil mantenimiento y
sencilla limpieza en todos los contextos. / Легкость чистки и ухода в
любом архитектурном контексте.

/STONE LOOK

Kone Grey
120x240 Matt / Matte
Kone White
120x240 Matt / Matte



ARTISTIC
/MOODS





L'effet pierre est l'idéal pour les espaces qui sont au contact avec l'extérieur. / Die Natursteinoptik ist ideal für Räume, die mit Außenbereichen dialogieren. / El efecto piedra es ideal para entornos que están en contacto con el exterior. / Фактура камня идеальна для помещений, выходящих на улицу.

Stone-look tiles are perfect for areas that are leading onto exterior spaces.
L'effetto pietra è ideale per ambienti a contatto con l'esterno.



/STONE LOOK

- Kone Grey
120x120 Matt / Matte
- Kone Grey
30x60 Grip / Grip
- Kone Grey LASTRA 20 mm Elemento L SP
15x60 Grip / Grip
- Kone Grey Linea 3D
30x60 Matt / Matte



**PERSONAL
/TOUCH**





Kone White - 120x120 Matt / Matte



Kone Pearl - 120x120 Matt / Matte



atlas concorde

**The spacious stone-look
backdrops brings a natural element
to essential spaces.**

Le ampie campiture effetto pietra
arredano con naturale essenzialità
gli spazi.

Les grandes surfaces effet pierre décorent les espaces avec un
minimalisme naturel. / Weite Flächen in Natursteinoptik gestalten
das Ambiente schlicht und natürlich. / Las grandes superficies efecto
piedra decoran los espacios con minimalismo natural. / Рисунок камня
украшает пространства строго и натурально.



Kone Pearl - 120x240 Matt / Matte



Dwell Grey
120x120 Matt / Matte

atlas concorde

**/CONCRETE
EFFECT**
NEW INTERPRETATION
OF SPACE

/CONCRETE LOOK

Dwell Smoke
120x120 Matt / Matte
Dwell Off White
120x120 Matt / Matte
Dwell Gray
120x120 Matt / Matte
3D Wall Stars White
40x80 Matt / Matte



A TASTE OF
/DESIGN





atlas concorde

Les grands formats se prêtent à la conception des espaces d'accueil en alliant design et fonctionnalité. / Die großzügigen Formate bieten sich für die Planung von Räumen an, die den Gast mit Design und Funktionalität empfangen. / Los formatos grandes son ideales para crear áreas de recepción conjugando diseño con funcionalidad. / Большие форматы подходят для красивого и функционального оформления кафе и ресторанов.

Tiles in larger formats are perfect for hospitality projects that combine function and design.

I formati più ampi si prestano alla progettazione di spazi di accoglienza tra design e funzionalità.



atlas concorde

/CONCRETE LOOK

- Arkshade White
120x240 Matt / Matte
- Arkshade Grey
120x240 Matt / Matte
- Arkshade Yellow
40x80 Matt / Matte
- Arkshade Sage
40x80 Matt / Matte



atlas concorde

THE
/PLEASURE
OF WORKING



atlas concorde



XL is the perfect solution for coordinated walls and floors.

XL è perfetto per applicazioni coordinate a pavimento e rivestimento.

XL est parfait pour les applications de sols et de murs coordonnés. / XL ist perfekt für aufeinander abgestimmte Wände und Böden. / Las placas XL son apropiadas para aplicaciones coordinadas en suelos y paredes. / Плитки XL идеальны для однотонной укладки на полы и стены.

/CONCRETE LOOK

Arkshade Clay
120x120 Matt / Matte
Arkshade Dove
120x120 Matt / Matte



**/MOMENTS
OF QUIETNESS**





The large slab-like cement-effect tiles offer outstanding elegance, with no interruption in continuity.

Le grandi lastre effetto cemento assicurano la massima eleganza, senza soluzione di continuità.

Les grandes plaques effet ciment assurent une grande élégance, sans solution de continuité. / Große Platten in Zementoptik sorgen für höchste Eleganz in einem räumlichen Kontinuum. / Las placas grandes de efecto cemento garantizan una extraordinaria elegancia, sin interrupción de continuidad. / Большие плитки под цемент создают элегантный эффект цельности.





atlas concorde

Arkshade Grey - 120x120 Matt / Matte

The surface is impermeable. Therefore, does not absorb water or humidity.

La superficie non è porosa e non assorbe acqua e umidità.

La surface n'est pas poreuse et n'absorbe pas l'eau et l'humidité. / Die Oberfläche ist nicht porös und absorbiert kein Wasser und keine Feuchtigkeit. / La superficie no es porosa y no absorbe agua ni humedad. / Поверхность не имеет пор, не поглощает воду и влагу.



atlas concorde



As floor tiles for continuous surfaces with all the guaranteed safety that of 9 mm thickness provides.
 A pavimento per superfici continue con tutta la sicurezza dei 9 mm di spessore.

Au sol pour des surfaces continues avec toute la sécurité des 9 mm d'épaisseur. | Am Boden für sicher durchgehende Oberflächen in einer Stärke von 9 mm. | En pavimento para superficies continuas con toda la seguridad de los 9 mm de espesor. | На полах для цельных покрытий, чьи 9 мм толщины обеспечивают высокую безопасность.




As for outdoors for ventilated facades that are large and enduring.
 In outdoor per facciate ventilate ampie e monumentali.

À l'extérieur pour des façades ventilées larges et monumentales. | Outdoor für weitflächige, enorme hinterlüftete Fassaden. | En exteriores para fachadas ventiladas amplias y monumentales | На улице для больших вентилируемых фасадов.



Used to create single-slab vertical panels and scenic walls, and for horizontal backsplash applications.
 A rivestimento per quinte d'arredo e sceniche pareti con lastra unica in posa verticale e backsplash.

En revêtement mural pour des coulisses décoratives et des murs scéniques avec une dalle unique posée verticalement et pare-éclaboussures. | An der Wand als dekorative Kulisse auch aus einer einzigen Platte, oder für Küchenrückwände. | Para revestimiento de paredes espectaculares en espacios prestigiosos con una única placa en colocación vertical. | Для цельного оформления стен, перегородок, кухонных фартуков одной вертикально установленной плитой.



Used to design counter tops and impressive elements of furnishing.
 Per applicazioni di design piani lavoro e volumi scenografici.

Pour des applications design comme plans de travail et volumes scénographiques. | Für Designelemente, Arbeitsplatten und spektakuläre Raumdetails. | Para aplicaciones de diseño como encimeras y volúmenes escenográficos. | Для стильного оформления рабочих поверхностей, столешниц, выступающих элементов конструкций.

/QUALITY WITHOUT COMPROMISE

Executed with the best raw materials and using a wholly efficient industrial process, all XL tiles deliver the highest level of technical performance under different operating conditions, imparted by the strength and resistance of Atlas Concorde's porcelain tiles.

Realizzate con le migliori materie prime e un processo industriale di assoluta efficienza, tutte le superfici XL garantiscono un altissimo livello di prestazione tecnica in diverse condizioni d'utilizzo grazie alla forza e alla resistenza del gres porcellanato Atlas Concorde.



QUALITÉ SANS COMPROMIS Réalisées avec les meilleures matières premières en suivant un processus industriel extrêmement efficace, toutes les surfaces XL garantissent un très haut niveau de performances techniques dans les différentes conditions d'emploi, grâce à la force et à la résistance du grès cérame d'Atlas Concorde.
KOMPROMISSLOSE QUALITÄT Alle XL-Platten sind aus den besten Rohstoffen und mit einem hocheffizienten Verfahren hergestellt, und sie garantieren technische Leistungen von überragendem Niveau auch unter verschiedensten Einsatzbedingungen. Das verdanken sie der Kraft und der Beständigkeit des Feinsteinzeugs von Atlas Concorde. **CALIDAD SIN COMPROMISOS** Fabricadas con las mejores materias primas y con un proceso industrial de eficiencia absoluta, todas las superficies XL garantizan un alto nivel de rendimiento técnico en diferentes condiciones de empleo, gracias a la fuerza y a la resistencia del gres porcelánico Atlas Concorde. **БЕСКОМПРОМИСНОЕ КАЧЕСТВО** Плитка XL изготовлена из лучшего сырья по самым передовым технологиям и обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики покрытий в любых условиях благодаря прочности и стойкости керамогранита Atlas Concorde.

/PERFORMANCE IS A GIVEN

atlas concorde


Because of their exceptional technical properties, XL can be used in many hospitality area, hotel lobbies, restaurants and public arenas. XL is resistant to chemical agents, which prevents damage to the flawless surface of bar counters and dining table tops even when they are exposed to staining and detergents

Le eccezionali caratteristiche tecniche di XL ne consentono l'utilizzo in spazi dell'ospitalità come hall e lobby di hotel, ristoranti e luoghi pubblici, mentre la resistenza agli agenti chimici non ne scalfisce la perfezione anche nelle situazioni di esposizione alle macchie e ai detersivi, come banchi bar e piani di tavoli da pranzo.



UNALTERABLE OVER TIME
INALTERABILITÀ NEL TEMPO

INALTÉRABILITÉ DANS LE TEMPS
BESTÄNDIGKEIT ÜBER DIE ZEIT HINWEG
INALTERABILIDAD A LO LARGO DEL TIEMPO
СОХРАНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ВО ВРЕМЕНИ




HIGH BREAKING LOAD STRENGTH
ALTO CARICO DI ROTTURA

CHARGE À LA RUPTURE ÉLEVÉE
HOHE BRUCHLAST
ALTA CARGA DE RUPTURA
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ



EASY TO HANDLE AND TO MAINTAIN
FACILITÀ DI GESTIONE E MANTENIMENTO

FACILITÉ DE GESTION ET D'ENTRETIEN
EINFACHE REINIGUNG UND PFLEGE
FACILIDAD DE GESTIÓN Y MANUTENCIÓN
ПРОСТОТА В ОБРАЩЕНИИ И УХОДЕ



**CONSISTENCY OF SURFACE IN
SUBSEQUENT PRODUCT RUNS**
COSTANZA DI SUPERFICIE NEI
LOTTI SUCCESSIVI

CONSTANCE DE SURFACE DANS LES LOTS SUCCESSIFS
KONSTANZ DER OBERFLÄCHEN IN DEN
NACHFOLGENDEN CHARGEN
SUPERFICIE CONSTANTE EN LOTES SUCESIVOS
СОВМЕСТИМОСТЬ С ПЛИТАМИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПАРТИЙ



**STAIN, DETERGENT AND
SCRATCH RESISTANT**
RESISTENZA A MACCHIE,
DETERGENTI E GRAFFI

RÉSISTANCE AUX TACHES, DÉTERGENTS ET RAYURES
FLECKENBESTÄNDIG, UNEMPFINDLICH GEGEN
REINIGUNGSMITTEL UND KRATZER
RESISTENCIA A MANCHAS, DETERGENTES Y RASGUÑOS
СТОЙКОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ, МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ, ЦАРАПИНАМ

LA CERTITUDE DES PERFORMANCES Les caractéristiques techniques exceptionnelles de XL en permettent l'emploi dans des espaces d'accueil comme le hall ou le lobby d'hôtels, dans des restaurants ou des lieux publics, tandis que la résistance aux agents chimiques n'en compromet aucunement la perfection, même en situation d'exposition aux taches et aux détergents, comme c'est le cas des comptoirs de bar et des plans de table à manger. **DIE GEWISSHEIT DER PERFORMANCE** Die außergewöhnlichen technischen Eigenschaften von XL erlauben die Verwendung im Gastgewerbe, wie beispielsweise in Hotelhallen, Restaurants und öffentlichen Einrichtungen. Und dank ihrer Chemikalienbeständigkeit bleibt ihre Perfektion auch in Bereichen, in denen es häufig zu Fleckenbildung kommt und Reinigungsmittel verwendet werden – wie etwa Barthecken und Esstischplatten - garantiert erhalten. **LA CERTEZA DEL PERFORMANCE** Gracias a las excepcionales características técnicas, las placas XL son ideales para aplicaciones en áreas de recepción como los hall y los lobby de hoteles, restaurantes y lugares públicos. Además la resistencia a los agentes químicos no menoscaba la perfección de la superficie, incluso cuando las placas están expuestas a manchas y a detergentes, como en las barras de los bares y las mesas de los comedores. **ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА** Исключительные технические характеристики плитки XL позволяют укладывать ее в холлах отелей, ресторанах, общественных местах, а высокая стойкость к химическим веществам, моющим средствам и образованию пятен делает ее идеальной для барных стоек, столешниц и т.д.

MARVEL PRO COLLECTION

COLOR-SHADING



Marvel Statuario Select Lappato



XL Marvel Statuario Select

MARBLE LOOK

Marvel Statuario Select Lappato
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



Marvel Statuario Select Lappato
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



POLISHED FINISH / FINITURA LAPPATA

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro




	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	N.C.	> 0,40 ASCIUTTO	< 0,42 WET
	DIN 51097	< 0,40 BAGNATO	
0			

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

Marvel Calacatta Extra Lappato



Marvel Calacatta Extra Lappato
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



Marvel Calacatta Extra Lappato
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



POLISHED FINISH / FINITURA LAPPATA

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	N.C.	> 0,40 ASCIUTTO	< 0,42 WET
	DIN 51097	< 0,40 BAGNATO	
	0		

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

MARVEL STONE COLLECTION

COLOR-SHADING



Marvel Carrara Pure Lappato



XL Marvel Carrara Pure

MARBLE LOOK

Marvel Carrara Pure Lappato
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



Marvel Carrara Pure Lappato
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



POLISHED FINISH / FINITURA LAPPATA

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	N.C.	> 0,40 ASCIUTTO	< 0,42 WET
	DIN 51097	< 0,40 BAGNATO	
	0		

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

MARVEL EDGE COLLECTION

COLOR-SHADING

Marvel Royal Calacatta Lappato



XL Marvel Royal Calacatta

MARBLE LOOK

Marvel Royal Calacatta Lappato
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



Marvel Royal Calacatta Lappato
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



POLISHED FINISH / FINITURA LAPPATA

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	N.C.	> 0,40 ASCIUTTO	< 0,42 WET
	DIN 51097	< 0,40 BAGNATO	
	0		

NOTES / NOTE


For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

MARVEL STONE COLLECTION

COLOR-SHADING



Marvel Bianco Dolomite Lappato



XL Marvel Bianco Dolomite

MARBLE LOOK

Marvel Bianco Dolomite Lappato
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



Marvel Bianco Dolomite Lappato
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



POLISHED FINISH / FINITURA LAPPATA

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	N.C.	> 0,40 ASCIUTTO	< 0,42 WET
	DIN 51097	< 0,40 BAGNATO	
0			

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

MARVEL PRO COLLECTION

COLOR-SHADING



Marvel Crema Delicato Lappato



XL Marvel Crema Delicato

MARBLE LOOK

Marvel Crema Delicato Lappato

120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



Marvel Crema Delicato Lappato

120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



POLISHED FINISH / FINITURA LAPPATA

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber

Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	N.C.	> 0,40 ASCIUTTO	< 0,42 WET
	DIN 51097	< 0,40 BAGNATO	
	0		

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

MARVEL EDGE COLLECTION

COLOR-SHADING

Marvel Imperial White Lappato



XL Marvel Imperial White

MARBLE LOOK

Marvel Imperial White Lappato
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



Marvel Imperial White Lappato
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



POLISHED FINISH / FINITURA LAPPATA

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	N.C.	> 0,40 ASCIUTO	< 0,42 WET
	DIN 51097	< 0,40 BAGNATO	
	0		

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

MARVEL EDGE COLLECTION

Marvel Elegant Sable Lappato



COLOR-SHADING



XL Marvel Elegant Sable

MARBLE LOOK

Marvel Elegant Sable Lappato
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



Marvel Elegant Sable Lappato
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



POLISHED FINISH / FINITURA LAPPATA

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130 N.C.	B.C.R.A. > 0,40 ASCIUTTO < 0,40 BAGNATO	ANSI A137.1-2012 < 0,42 WET
	DIN 51097 0		

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

MARVEL EDGE COLLECTION

Marvel Gris Supreme Lappato



COLOR-SHADING



XL Marvel Gris Supreme

MARBLE LOOK

Marvel Gris Supreme Lappato
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"




Marvel Gris Supreme Lappato
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



POLISHED FINISH / FINITURA LAPPATA

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro




	DIN 51130 N.C. DIN 51097 0	B.C.R.A. > 0,40 ASCIUTTO < 0,40 BAGNATO	ANSI A137.1-2012 < 0,42 WET
---	-------------------------------------	---	--------------------------------

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

Marvel Grey Stone Lappato



Marvel Grey Stone Lappato
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



Marvel Grey Stone Lappato
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



POLISHED FINISH / FINITURA LAPPATA

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	N.C.	> 0,40 ASCIUTTO	< 0,42 WET
	DIN 51097	< 0,40 BAGNATO	
	0		

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

MARVEL EDGE COLLECTION

COLOR-SHADING

Marvel Absolute Brown Lappato



XL Marvel Absolute Brown

MARBLE LOOK

Marvel Absolute Brown Lappato
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"




Marvel Absolute Brown Lappato
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



POLISHED FINISH / FINITURA LAPPATA

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130 N.C.	B.C.R.A. > 0,40 ASCIUTTO < 0,40 BAGNATO	ANSI A137.1-2012 < 0,42 WET
	DIN 51097 0		

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

XL Marvel Terrazzo White

Marvel Terrazzo White Lappato
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



MARVEL GEMS COLLECTION MARBLE LOOK


Marvel Terrazzo White Lappato
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



POLISHED FINISH / FINITURA LAPPATA

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro




	DIN 51130 N.C. DIN 51097 0	B.C.R.A. > 0,40 ASCIUTTO < 0,40 BAGNATO	ANSI A137.1-2012 < 0,42 WET
---	-------------------------------------	---	--------------------------------

NOTES / NOTE

Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.


XL Marvel Terrazzo Grey

Marvel Terrazzo Grey Lappato
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



MARVEL GEMS COLLECTION MARBLE LOOK


Marvel Terrazzo Grey Lappato
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



POLISHED FINISH / FINITURA LAPPATA

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130 N.C. DIN 51097 0	B.C.R.A. > 0,40 ASCIUTTO < 0,40 BAGNATO	ANSI A137.1-2012 < 0,42 WET
---	-------------------------------------	---	--------------------------------

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

MARVEL STONE COLLECTION

COLOR-SHADING

Marvel Clauzetto White Matt



XL Marvel Clauzetto White

STONE LOOK

Marvel Clauzetto White Matt
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



Marvel Clauzetto White Matt
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



MATTE FINISH / FINITURA MATT

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	R9	> 0,40 ASCIUTTO	> 0,42 WET
	DIN 51097	> 0,40 BAGNATO	
A			

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

KONE COLLECTION

COLOR-SHADING

XL Kone White

STONE LOOK

Kone White Matt



Kone White Matt
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



Kone White Matt
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



MATTE FINISH / FINITURA MATT

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	R10	> 0,40 ASCIUTTO	> 0,42 WET
	DIN 51097	> 0,40 BAGNATO	
A			

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.


KONE COLLECTION

COLOR-SHADING

XL Kone Pearl

STONE LOOK

Kone Pearl Matt



Kone Pearl Matt
 120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



Kone Pearl Matt
 120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



MATTE FINISH / FINITURA MATT

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
 Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	R10	> 0,40 ASCIUTTO	> 0,42 WET
	DIN 51097	> 0,40 BAGNATO	
A			

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.


KONE COLLECTION

COLOR-SHADING

XL Kone Grey

STONE LOOK

Kone Grey Matt



Kone Grey Matt
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



Kone Grey Matt
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



MATTE FINISH / FINITURA MATT

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	R10	> 0,40 ASCIUTTO	> 0,42 WET
	DIN 51097	> 0,40 BAGNATO	
A			

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

MARVEL STONE COLLECTION

COLOR-SHADING

Marvel Cardoso Elegant Matt



V2

XL Marvel Cardoso Elegant

STONE LOOK

Marvel Cardoso Elegant Matt

120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"




Marvel Cardoso Elegant Matt

120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



MATTE FINISH / FINITURA MATT

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

MARVEL STONE COLLECTION

COLOR-SHADING


Marvel Basaltina Volcano Matt



XL Marvel Basaltina Volcano

STONE LOOK

Marvel Basaltina Volcano Matt
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



Marvel Basaltina Volcano Matt
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



MATTE FINISH / FINITURA MATT

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro




	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	R9	> 0,40 ASCIUTTO	> 0,42 WET
	DIN 51097	> 0,40 BAGNATO	
	A		

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

ARKSHADE COLLECTION

Arkshade White Matt



COLOR-SHADING



XL Arkshade White

Arkshade White Matt
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



CONCRETE LOOK

Arkshade White Matt
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



MATTE FINISH / FINITURA MATT

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro




	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	R10	> 0,40 ASCIUTTO	> 0,42 WET
	DIN 51097	> 0,40 BAGNATO	
A			

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

ARKSHADE COLLECTION

Arkshade Clay Matt



COLOR-SHADING




XL Arkshade Clay

Arkshade Clay Matt
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



CONCRETE LOOK

Arkshade Clay Matt
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



MATTE FINISH / FINITURA MATT

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro




	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	R10	> 0,40 ASCIUTTO	> 0,42 WET
	DIN 51097	> 0,40 BAGNATO	
A			

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

ARKSHADE COLLECTION

Arkshade Dove Matt



COLOR-SHADING




XL Arkshade Dove

Arkshade Dove Matt
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



CONCRETE LOOK


Arkshade Dove Matt
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



MATTE FINISH / FINITURA MATT

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro




	DIN 51130 R10 DIN 51097 A	B.C.R.A. > 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO	ANSI A137.1-2012 > 0,42 WET
---	------------------------------------	---	--------------------------------

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

ARKSHADE COLLECTION

Arkshade Grey Matt



COLOR-SHADING




XL Arkshade Grey

Arkshade Grey Matt
120x240 cm - 47¹/₄"x94¹/₂"



CONCRETE LOOK

Arkshade Grey Matt
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



MATTE FINISH / FINITURA MATT

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	R10	> 0,40 ASCIUTTO	> 0,42 WET
	DIN 51097	> 0,40 BAGNATO	
A			

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

Dwell Off White Matt




Dwell Off White Matt
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



MATTE FINISH / FINITURA MATT

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



DIN 51130
R9
DIN 51097
A

B.C.R.A.
> 0,40 ASCIUTTO
> 0,40 BAGNATO

ANSI A137.1-2012
> 0,42 WET

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

Dwell Greige Matt



Dwell Greige Matt
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



MATTE FINISH / FINITURA MATT

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro




	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	R9	> 0,40 ASCIUTTO	> 0,42 WET
	DIN 51097	> 0,40 BAGNATO	
A			

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

Dwell Gray Matt



Dwell Gray Matt
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



MATTE FINISH / FINITURA MATT

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	R9	> 0,40 ASCIUTTO	> 0,42 WET
	DIN 51097	> 0,40 BAGNATO	
A			

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

Dwell Smoke Matt



Dwell Smoke Matt
120x120 cm - 47¹/₄"x47¹/₄"



MATTE FINISH / FINITURA MATT

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber
Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



	DIN 51130	B.C.R.A.	ANSI A137.1-2012
	R9	> 0,40 ASCIUTTO	> 0,42 WET
	DIN 51097	> 0,40 BAGNATO	
A			

NOTES / NOTE

For more information about packaging, handling and tile installation, please refer to the technical manual. Per ulteriori informazioni riguardanti le caratteristiche degli imballi, la movimentazione e l'installazione delle lastre fare riferimento al Manuale Tecnico XL.

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Caractéristiques techniques / Technische Daten
 Características técnicas / Технические характеристики

Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla
 Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla
 Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla
 Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla

	Technical features Caratteristiche tecniche	Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N / Requisiti per dimensione nominale N			
			7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	(%)	N ≥ 15 cm (mm)	
Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità	Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 ^(*)	± 0,6 ^(*)	± 2,0 ^(*)	
			Thickness Spessore	± 0,5 ^(**)	± 5 ^(**)	± 0,5 ^(**)
			Straightness of sides Rettilinearità degli spigoli	± 0,75 ^(***)	± 0,5 ^(***)	± 1,5 ^(***)
			Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)	± 0,75 ^(****)	± 0,5 ^(****)	± 2,0 ^(****)
Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,75	c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0		
		e.c. ± 0,75	e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0		
		w. ± 0,75	w. ± 0,5	w. ± 2,0		
			EN 14411 annex G (Group Bla) EN 14411 appendice G (Gruppo Bla)	ISO 13006 annex G (Group Bla) ISO 13006 appendice G (Gruppo Bla)		
Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali	Water absorption (in % by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	E_v ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% E _v ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%			
		ASTM C373	Requirement ANSI A 137.1 Water absorption max ≤ 0,5%			
Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive	Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N			
			Modulus of rupture Resistenza alla flessione R ≥ 35 N/mm ²			
	Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile		
Surface mechanical Characteristics Caratteristiche meccaniche superficiali	Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	-			
	Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³			
Thermal and Igrometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche	Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile		
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Test method available Metodo di prova disponibile		
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile		
	Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Required Metodo di prova richiesto		
Physical Properties Proprietà fisiche	Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Dichiarare un valore	-		
	Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 or A1_{fl} Classe A1 oppure A1 _{fl}	-		
Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche	Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B (UB for unglazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)			
			Declared Class Dichiarare una Classe	Manufacturer is to state classification Secondo la classificazione indicata dal fabbricante		
			Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile		
	Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile		
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)	Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A)	Declared value Dichiarare un valore	-		
	Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B)	Declared value Dichiarare un valore	-		
	Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	UNE-ENV 12633 (CEN/TS 16165, Annex C)	Declared value Dichiarare un valore	-		
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)	Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ > 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ > 0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			
			ANSI A137.1-2012	ANSI A.137.1 Requires a minimum value of 0.42 for commercial areas that are likely to be wet.		
				ASTM C1028-2007	The Ceramic Tiles Institute identifies Tile Slip Resistant when SCOF ≥ 0,60	
			AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)		Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test	

^(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
^(**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).
^(***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
^(****) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
 c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
 e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
 w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro



MARVEL	MARVEL EDGE	MARVEL GEMS	MARVEL PRO	MARVEL STONE		KONE	ARKSHADE	DWELL
Polished	Polished	Polished	Polished	Polished	Matte	Matte	Matte	Matte
± 0,3% ± 1,0 mm	± 0,3% ± 1,0 mm	± 0,3% ± 1,0 mm	± 0,3% ± 1,0 mm	± 0,3% ± 1,0 mm	± 0,3% ± 1,0 mm	± 0,3% ± 1,0 mm	± 0,3% ± 1,0 mm	± 0,3% ± 1,0 mm
± 5,0% ± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm
± 0,3% ± 0,8 mm	± 0,3% ± 0,8 mm	± 0,3% ± 0,8 mm	± 0,3% ± 0,8 mm	± 0,3% ± 0,8 mm	± 0,3% ± 0,8 mm	± 0,3% ± 0,8 mm	± 0,3% ± 0,8 mm	± 0,3% ± 0,8 mm
± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm
± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,4% ± 1,8 mm	± 0,4% ± 1,8 mm	± 0,4% ± 1,8 mm	± 0,4% ± 1,8 mm
≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N
R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²	R ≥ 40 N/mm ²
≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
5	5	5	5	5	6	6	6	6
≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³
≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹
Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}	A1 - A1 _{fl}
UA	UA	UA	UA	UA	UA	UA	UA	UA
ULA	ULA	ULA	ULA	ULA	ULA	ULA	ULA	ULA
-	-	-	-	-	UHA	UHA	UHA	UHA
5	5	5	5	5	5	5	5	5
0	0	0	0	0	A	A	A	A
N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	R9	R10	R10	R9
Class 0	Class 0	Class 0	Class 0	Class 0	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
< 0,42 Wet	< 0,42 Wet	< 0,42 Wet	< 0,42 Wet	< 0,42 Wet	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet
≥ 0,60 Dry 0,50÷0,60 Wet	≥ 0,60 Dry 0,50÷0,60 Wet	≥ 0,60 Dry 0,50÷0,60 Wet	≥ 0,60 Dry 0,50÷0,60 Wet	≥ 0,60 Dry 0,50÷0,60 Wet	≥ 0,60 Dry ≥ 0,60 Wet	≥ 0,60 Dry ≥ 0,60 Wet	≥ 0,60 Dry ≥ 0,60 Wet	≥ 0,60 Dry ≥ 0,60 Wet
Class P0	Class P0	Class P0	Class P0	Class P0	(*)	(*)	(*)	(*)

(1). Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product. Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
 (2). Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.
 (*). P3 class on demand. Classe P3 su richiesta.



SUSTAINABILITY

In the environmental and economic sciences, sustainability is defined as the condition of development capable of ensuring the satisfaction of the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to realize their own. Several international certifications guarantee that the Atlas Concorde products meet the criteria of sustainable construction, attesting to their low impact on the ecosystem, compliance with declared standards and attention to comfort.

SOSTENIBILITÀ

Nelle scienze ambientali ed economiche, la sostenibilità è definita come condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Diverse certificazioni internazionali garantiscono che i prodotti Atlas Concorde rispondono ai criteri del costruire sostenibile, attestandone il basso impatto sull'ecosistema, la conformità agli standard dichiarati e l'attenzione al comfort abitativo.

CERTIFICATIONS

In 1995 Atlas Concorde obtained **ISO 9001** quality certification for its products. It is an international recognition referring to the company's entire quality system, from the receipt of raw materials to their transformation, from the distribution of the product to their placement on the market. The environmental footprint of products (**PEF, Product Environmental Footprint**, according to Recommendation 2013/179/EU) is a measurement that, based on various criteria, indicates the environmental performance of a product or service over its lifetime, taking into account supply chain activities: from the extraction of raw materials, to the production, use, and end of life of the product. Atlas Concorde has a certified PEF. Atlas Concorde's PEF was verified by the DNV-GL certifying body. Atlas Concorde also has an EPD declaration, which attests to the environmental sustainability of its products. The **EPD (Environmental Product Declaration)** also assesses the life cycle of a product, from extraction to the factory gate, before it is transported and distributed for sale. Atlas Concorde's EPD declaration was certified by the independent certifying body EPD ITALY. Atlas Concorde has a **HPD (Health Product Declaration)** declaration, a complete report on the health characteristics of the finished product, compiled according to the HPD standard. Atlas Concorde has also drafted an **FDES** environmental declaration (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire), this also having the purpose of transparently disclosing the product's impact, covering each phase from product extraction to production and finally laying and use.

CERTIFICAZIONI

Sin dal 1995 Atlas Concorde ha ottenuto per i propri prodotti la certificazione di qualità **ISO 9001**. Si tratta di un riconoscimento internazionale riferito all'intero sistema di qualità aziendale, dall'ingresso delle materie prime alla loro trasformazione, dalla distribuzione del prodotto alla sua immissione sul mercato. L'impronta ambientale dei prodotti (**PEF, Product Environmental Footprint**, secondo la Raccomandazione 2013/179/UE) è una misura che, sulla base di vari criteri, indica le prestazioni ambientali di un prodotto o servizio nel corso del proprio ciclo di vita, tenendo conto delle attività della catena di approvvigionamento: dall'estrazione di materie prime, alla produzione, all'uso e fine vita del prodotto. Atlas Concorde dispone di una PEF certificata. La PEF di Atlas Concorde è verificata dall'organismo di certificazione DNV-GL. Atlas Concorde dispone inoltre di una dichiarazione EPD, che attesta la sostenibilità ambientale dei prodotti. Anche la **EPD (Environmental Product Declaration)** valuta il ciclo di vita di un prodotto, dall'estrazione al cancello della fabbrica, prima che sia trasportato e distribuito per la vendita. La dichiarazione EPD di Atlas Concorde è stata certificata dall'ente di certificazione indipendente EPD ITALY. Atlas Concorde dispone della dichiarazione **HPD (Health Product Declaration)**, un report completo sulle caratteristiche di salubrità del prodotto finito, compilato secondo lo standard HPD. Atlas Concorde ha realizzato inoltre la dichiarazione ambientale **FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire)**, anch'essa con lo scopo di rendicontare in modo trasparente l'impatto del prodotto, a partire dalla fase di estrazione del prodotto, passando dalla fase di produzione, fino alla posa ed all'utilizzo.

LEED V4

All Atlas Concorde porcelain floor and white body wall tiles can be used in projects that follow the guidelines of the **GREEN BUILDING COUNCIL**, which promotes the independent certification system **LEED BD&C v4** (Leadership in Energy and Environmental Design, Building Design & Construction), whose parameters establish precise criteria for the design and construction of buildings that are healthy, energy efficient and with low environmental impact. Ceramiche Atlas Concorde is a member of the US Green Building Council. All our products in porcelain stoneware and in white clay can therefore contribute to obtaining the LEED V4 rating of buildings, in relation to different areas: Sustainability of the Site, Materials and Resources, Internal Environmental Quality.

LEED V4

Tutti i prodotti in gres porcellanato e in pasta bianca Atlas Concorde possono essere utilizzati in progetti che seguono le linee guida del **GREEN BUILDING COUNCIL**, che promuove il sistema di certificazione indipendente **LEED BD&C v4** (Leadership in Energy and Environmental Design, Building Design & Construction), i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto. Ceramiche Atlas Concorde è membro dell'US Green Building Council. Tutti i nostri prodotti in gres porcellanato e in pasta bianca possono quindi contribuire all'ottenimento del rating LEED V4 degli edifici, relativamente a diverse aree tematiche: Sostenibilità del Sito, Materiali e Risorse, Qualità ambientale Interna.



MADE IN ITALY

The Made in Italy logo of Atlas Concorde stands for style, quality and ethics. Having firmly adhered to the Ethical Code promoted by Confindustria Ceramica, Atlas Concorde places the Made in Italy logo on all the products designed and produced in Italy, that is to say ceramic tiles, decorations and the majority of special trim tiles. Only a small amount of the latter is manufactured in Spain. Atlas Concorde products are produced using eco-friendly technologies, top quality and safe raw materials with the best working conditions guaranteed for our personnel. For these reasons, Atlas Concorde's Made in Italy is the expression of strong values such as style, design, product quality, and respect for the environment and the people who live in it.

Il marchio Made in Italy di Atlas Concorde è sinonimo di stile, qualità ed etica. Avendo aderito con convinzione al Codice Etico di Confindustria Ceramica, Atlas Concorde appone il marchio Made in Italy su tutti i prodotti studiati, progettati e realizzati in Italia, nella fattispecie tutte le piastrelle di ceramica, le decorazioni e la maggioranza dei pezzi speciali. Solo un ristretto numero di questi ultimi è fabbricato in Spagna. I prodotti Atlas Concorde sono inoltre realizzati con tecnologie rispettose dell'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro. Per queste ragioni il Made in Italy di Atlas Concorde è espressione di valori forti quali stile, design, qualità del prodotto, attenzione all'ambiente e alle persone.



The Ceramics of Italy logo is an exclusive identification on ceramic products which have effectively been made in Italy by companies that are a part of the Confindustria Ceramica and who adhered to its Ethical Code. This Code, promoted and created by Confindustria Ceramica, commits all companies to communicate, clearly and with transparency, the origin of their products.

Il marchio Ceramics of Italy contrassegna esclusivamente i prodotti ceramici effettivamente realizzati in Italia da un'azienda associata a Confindustria Ceramica che ha sottoscritto il Codice Etico. Il Codice, redatto dalla stessa Confindustria Ceramica, impegna a comunicare con chiarezza l'origine dei prodotti.

www.ceramica.info



MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.

NOTES / NOTE

Notes / Anmerkungen

Notas / Примечание

Per conoscere la gamma decorativa completa della collezione si invita a consultare il catalogo di serie. | To find out more about the complete decor range of the collection, please refer to the catalogue of the series. | Veuillez consulter le catalogue de série pour connaître la gamme décorative complète de la collection. | Das komplette Angebot der zur Kollektion gehörenden Dekore finden Sie im Katalog der Serie. | Para conocer la gama completa de la colección, se ruega consultar el catálogo de serie | Гамма декоративных элементов представлена в каталоге серии.

Atlas Concorde si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. | Atlas Concorde reserves the right to modify any product without notice and will not be liable for any direct or indirect damage resulting from such modifications. | Atlas Concorde se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis et décline toute responsabilité concernant les éventuels dommages directs ou indirects qui pourraient dériver de ces modifications | Atlas Concorde behält sich das Recht vor jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkte zu verändern, und lehnt jede Haftung bei direkten oder indirekten Schäden ab, die von diesen Veränderungen herrühren | Atlas Concorde se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso, rechaza cualquier responsabilidad sobre eventuales daños directos o indirectos derivados de eventuales modificaciones | Atlas Concorde оставляет за собой право изменять характеристики изделий без предварительного уведомления, отклоняя при этом любую ответственность за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате изменений.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. | Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. | Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif | Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten | Los colores y las características estéticas de los materiales ilustrados en el presente catálogo deben ser considerados como puramente indicativos | Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

I prodotti ottenuti da taglio pur rispettando le norme EN 14411 - ISO 13006 (US market ANSI A137.1: property tile “calibrated”) potrebbero derogare rispetto alle tolleranze presenti a catalogo. | Products obtained via cutting comply with the EN 14411 - ISO 13006 norms (US market ANSI A137.1) yet they might waive the tolerances set forth in the catalogue. | Les produits fabriqués à partir d'une découpe, tout en respectant les normes EN 14411 - ISO 13006 (US market ANSI A137.1-2012), pourraient déroger par rapport aux tolérances présentes dans le catalogue | Produkte, die unter Berücksichtigung der Normen EN 14411 - ISO 13006:2012 (US market ANSI A137.1) durch Schneiden entstehen, können von den im Katalog angegebenen Toleranzen abweichen | Los productos obtenidos de corte, aún respetando las normas EN14411 – ISO 13006:2012 (ANSI A137.1 : property tile “calibrated” para el mercado americano), pueden desviarse de las tolerancias presentes en el catálogo | Материалы, полученные путем резки, согласно нормам EN 14411 - ISO 13006:2012 (US market ANSI A137.1) могут иметь допуски, указанные в каталоге.

Per le informazioni e i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore. | For information and details relating to codes, packaging and weight it is recommended to refer to the latest pricelist. | Pour toutes informations et renseignements concernant les codes, les emballages et les poids, il y a toujours lieu de consulter le dernier tarif en vigueur et mis à jour | Für Informationen und Daten die den Code, die Verpackung und das Gewicht betreffen bitte die aktuellste Preisliste zugrunde legen | Para acceder a la información y a los datos relativos a códigos, embalajes y pesos hay que consultar siempre la última lista de precios actualizada y vigente | Для информации о кодах, упаковках и весе обращайтесь к последнему действующему прайс-листу.

Il prodotto ceramico può essere leggermente variabile in termini di toni. Verificare con il referente commerciale l'abbinabilità sia tra i lotti produttivi che tra i formati e i decori o i pezzi speciali. | Ceramic products can have slight variations in tone. Check with the sales representative for the possibility of combining production lots, formats, decorations and special pieces. | Le produit céramique peut légèrement différer sur l'aspect de la couleur. Vérifier avec le référent commercial que l'assortiment soit entre les lots de fabrication qu'entre les formats et les décors ou les pièces spéciales | Im keramischen Produkt sind Abweichungen von Farbton möglich. Wenden Sie sich bitte an den Verkaufsleiter, um zu überprüfen, wie man die verschiedenen Posten, Formate, Dekore oder Spezialteile miteinander kombinieren kann | El producto cerámico puede variar levemente en lo que respecta a los tonos. Consulte con el representante de ventas la combinación entre los lotes producidos y entre los formatos y las decoraciones o las piezas especiales | Керамические изделия разных партий могут слегка отличаться по тону. Проверьте вместе с торговым представителем сочетаемость с изделиями других партий, а также с форматами, декоративными или специальными элементами.

Le dimensioni di fabbricazione dei pezzi speciali in gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti (ISO 13006 - EN 14411 appendice G) per le piastrelle non modulari. Le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato risultano essere conformi alle tolleranze dimensionali richieste per le piastrelle non rettificata dalle normative vigenti (ISO 13006 - EN 14411 appendice G) e non a quelle comunemente garantite da Atlas Concorde sui fondi rettificati. | The production sizes of special pieces in porcelain tiles may vary from the nominal sizes provided for in current standards (ISO 13006 – EN 14411 Annex G) for non-modular tiles. The actual sizes of the special pieces in porcelain tiles are in compliance with the size tolerances required for non-rectified tiles in current standards (ISO 13006 – EN 14411 Annex G) and not those commonly guaranteed by Atlas Concorde on rectified tiles. | Les dimensions de fabrication des pièces spéciales en grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les règlements en vigueur (ISO 13006 - EN 14411 annexe G) pour les carreaux non modulaires. Les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame sont conformes aux tolérances dimensionnelles demandées par les règlements en vigueur pour les carreaux non rectifiés (ISO 13006 - EN 14411 annexe G) et non à celles normalement garanties par Atlas Concorde sur les fonds rectifiés | Die Produktionsmaße der Formteile aus Feinsteinzeug können für die nicht modularen Fliesenformate von den Sollmaßen der geltenden Normen (ISO 13006 - EN 14411 Anhang G) abweichen. Die Istmaße der Formteile aus Feinsteinzeug sind nicht mit den allgemein von Atlas Concorde für rektifizierte Grundfliesen garantierten, sondern mit den von den geltenden Normen (ISO 13006 - EN 14411 Anhang G) für nicht rektifizierte Fliesen geforderten Maßtoleranzen konform | Los tamaños de fabricación de las piezas especiales de las porcelánico pueden ser diferentes de las dimensiones nominales previstas por las normas vigentes (ISO 13006 - EN 14411 apéndice G) para las baldosas no modulares. Los tamaños reales de las piezas especiales de gres porcelánico están conformes con las tolerancias dimensiones requeridas para las baldosas sin rectificar de las normas vigentes (ISO 13006 - EN 14411 apéndice G) y no a las garantizadas comúnmente por Atlas Concorde en los fondos rectificados | Производственные размеры специальных элементов из керамогранита могут отклоняться от номинальных размеров, предусмотренных действующими стандартами (ISO 13006 - EN 14411, Приложение G) для немодульных плиток. Фактические размеры специальных элементов из керамогранита соответствуют размерным допускам, предусмотренным действующими стандартами (ISO 13006 - EN 14411, Приложение G) для неретицированной плитки, а не допускам, гарантированным компанией Atlas Concorde для ретицированной фоновой плитки.

Copyright 2018 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A - È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme.

Copyright 2018 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A - The reproduction of the work, fully or in part, is strictly forbidden.

Copyright 2018 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A - Toute reproduction, même partielle, de l'œuvre dans toutes ses formes est interdite.

Copyright 2018 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A - Die Reproduktion, ganz oder teilweise, des Werkes in all seinen Formen ist verboten

Copyright 2018 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A - Está prohibida la reproducción, incluso parcial, de la obra en todas sus formas.

Copyright 2018 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A - Запрещается любое полное или частичное воспроизведение данной работы.



XL

CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.p.A.
Via Canaletto 141
41042 Spezzano di Fiorano (MO) – Italia

ATLAS CONCORDE USA, Inc.
117 Seaboard Lane - Suite 170
Franklin, TN 37067 - USA

ATLAS CONCORDE RUSSIA
Business centre "Meliora Place"
Prospekt Mira 6, 129090 Moscow – Russia

www.atlasconcorde.com

Copyright 2018 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
(Spezzano di Fiorano, MO - Italy)
Tipolitografia Pagani
May 2018

